

Prüfinstitut Hansecontrol GmbH, Schleidenstraße 1, 22083 Hamburg

helo Heckelmann Holz u. Kunststoff GmbH &
Co. KG

Schlingenstr. 17
97705 Burkardroth-Waldfenster

Prüfbericht Nr. (Report No.): 03211-1 TL13
Letzte Änderung (Last change): Roland Güldner
Auftrag Nr. (Order No.): TL-01235-13
Auftragsdatum (Date of order): 19.02.13
Ansprechpartner (Contact): Felix Veer
Durchwahl (Direct dial): -7310
E-Mail: customer-service@hansecontrol.com
Datum (Date): 26.02.2013
Seite 1 von 7 (page 1 of 7)

Prüfbericht (Test-Report)

Auftragsbezeichnung (Order descr.): Gesetzliche Anforderungen (Legal requirements)

Artikelbezeichnung (Article Name)	Holz-Kochgeschirr Pfannenwender, Kochlöffel, Grillzange (wood cookware, spatula, wooden spoon, barbecue tongs)
Material (Material)	wood
Farbe (Colour)	natur (nature)
Artikel-Nr. (Article No.)	keine Angabe (no information)
Zustand bei Anlieferung (Condition of sample by delivery)	einwandfrei
Eingangsdatum (arrival date)	18.02.13
Untersuchungsbeginn (Test start date)	19.02.13
Untersuchungsende (Test end date)	26.02.13



Grenzwertlisten (Limit lists)	
Chem.	Grenzwerte nach gesetzlichen Vorgaben (Limit values acc. legal requirements)

Gesamtergebnis (Final Evaluation): Pass

Prüfbericht Nr. (Report No.): 03211-1 TL13
Auftrag Nr. (Order No.): TL-01235-13
Datum (Date): 26.02.2013
Seite 2 von 7 (page 2 of 7)

Beurteilung (evaluation)

Entspricht auf Basis der durchgeführten Prüfungen den Anforderungen. (Complies with requirements according to the scope of analysis.)

Sensorische Prüfung (organoleptic test):

Geschmack (taste): Note 2 = schwache Abweichung nach Plastik, Gras, Heu- slight abnormality plastic, grass, hay

Geruch (odour): Note 0 = keine wahrnehmbare Abweichung - no abnormality

Die Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf das angelieferte Prüfstück und die durchgeführten Prüfungen. Detaillierte Angaben zur Messunsicherheit sind im Prüflabor vorhanden und können auf Kundenwunsch bereitgestellt werden. (Test results and evaluation are only related to tested items and to performed methods. Detailed information regarding the measurement uncertainty is available on request.)

Gülker

Roland Gülker
Prüfzeichnungsberechtigter Chemie
(authorised to sign test reports chemistry)



Prüfbericht Nr. (Report No.): **03211-1 TL13**
Auftrag Nr. (Order No.): TL-01235-13
Datum (Date): 26.02.2013
Seite 3 von 7 (page 3 of 7)

Liste der Prüfmethoden (List of test methods)	
Probe (Sample)	Methode (Method)
13-004960-01	Chlorphenole (Chlorinated phenols)
	Dimethylfumarat (Dimethylfumarate)
	Sensorische Prüfung - Bedarfsgegenstände (Organoleptic Test - Consumer Goods)

Prüfbericht Nr. (Report No.): **03211-1 TL13**

Auftrag Nr. (Order No.): TL-01235-13

Datum (Date): 26.02.2013

Seite 4 von 7 (page 4 of 7)

Probenübersicht (sample overview)

Liste der Einzelmaterialien (List of components)		
Probennr (Sample No.)	Probenart (Sample type)	
13-004960-01	Chem.	
Nr (No)	Einzelmaterial (Component)	Bew. (Eval.)
01	Obermaterial Holz braun Zange (shell material wood brown collet)	
02	Obermaterial Holz braun rund (shell material wood brown round)	
03	Obermaterial Holz braun gerade (shell material wood brown straight)	

Chlorphenole (Chlorinated phenols)

DIN EN ISO 17070, EPA 3545A

01. Obermaterial Holz braun Zange (shell material wood brown collet) / 02. Obermaterial Holz braun rund (shell material wood brown round) / 03. Obermaterial Holz braun gerade (shell material wood brown straight)

Prüfmerkmal (Parameter)	Einheit (Unit)	GW (limit)	Ergebnis (Result)	Eval.
Pentachlorphenol (Pentachlorophenol)	mg/kg	5	<0,5	

Sensorische Prüfung - Bedarfsgegenstände (Organoleptic Test - Consumer Goods)

DIN 10955

Holz-Kochgeschirr Pfannenwender, Kochlöffel, Grillzange (wood cookware, spatula, wooden spoon, barbecue tongs)

Prüfmerkmal (Parameter)	Einheit (Unit)	GW (limit)	Ergebnis (Result)	Eval.
Geruch (odour)	Note		0	
Geschmack (taste)	Note	2-3	2	
Simulanzmittel (Simulation agent)			Leitungswasser (tap water)	
Kontaktzeit (Contact time)	h		0,25	
Kontakttemperatur (Contact temperature)	°C		100	